Die Natur zu deinen Füßen

| Pflasterklinker aus der Natur für Ihr Zuhause
Farbecht, frostsicher, rutschfest,
pflegeleicht und langlebig

4 Pflasterklinker
Material mit starken Seiten

5 Technik und Grundlagen
Das A&O ist der Untergrund

6 Natürliche Schönheit
für Haus und Garten

9 Strangpressklinker

28 FormatMix
Kreative Optiken

49 Formback-klinker

A·K·A | VANDERSANDEN

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE

Gestaltungsratgeber
für einen Garten zum Träumen

Hausvorplätze, Gartenwege, Terrassen und Garagenzufahrten – das sind die Plätze, die dem eigenen Haus ein schönes und erholsames Umfeld geben. Pflasterklinker in Verbindung mit Blumen, Sträuchern, Bäumen oder auch Teichen sorgen für die Gemütlichkeit Ihres Zuhauses.

Schnittraue Pflasterklinker erscheinen dem einen als beste Wegführung – andere setzen auf rustikale Optik und fantasievolle Verlegemuster in Kombination mit anderen Materialien. Individuellen Ansprüchen bieten wir durch unterschiedliche Herstellungsverfahren ein breites Sortiment an Pflasterklinker. Gerumpelte Pflasterklinker („Antica“) geben der Fläche etwas ganz Besonderes, gerade durch das schonende Brechen der Kanten verleihen sie der Pflasterfläche eine langlebige Rustikalität.

Terra Vulcano Antica

Milano O.

Wir leben für Backsteine und Klinker

Im Verlauf von 90 Jahren hat sich Vandersanden zum größten Familienbetrieb in der Ziegelherstellung entwickelt. Die umfassende Kollektion an Pflasterklinker von Vandersanden ist Zeichen unserer Kapazität und verleiht Ihnen unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für stilvolles, authentisches Pflaster. Wir stehen für Innovation, Nachhaltigkeit und fachliches Können. Darüber hinaus hat der gute Umgang mit den Menschen, die mit und für uns arbeiten, höchsten Stellenwert – genauso wie die Integrität gegenüber unseren Kunden und Auftraggebern.
Wir heißen Sie herzlich willkommen in der Vandersanden-Familie. Gemeinsam schaffen wir das Beste.

Terra Genova

Milano O.

Pflasterklinker

Material mit starken Seiten

Alle Vandersanden Pflasterklinker sind zertifiziert und qualitätsüberwacht.

Pflasterklinker sind...

- ein dauerhafter Bodenbelag aus der Natur
- hochwertiger Ton, bei bis zu 1.200 °C gebrannt
- natürliches keramisches Farbspiel
- farbbeständig und lichtecht – auf Dauer
- frostsicher und resistent gegen Hitze, UV-Lichtanteile und chemische Stoffe
- belastbar und robust
- eben, trittsicher und rutschfest
- langlebig und wirtschaftlich
- pflegeleicht
- ökologisch wirksam
- höchste Qualität nach DIN EN 1344

Die beste Qualität

Unsere Pflasterklinker erreichen in nahezu allen Formaten die Werte der höchsten Klassen nach DIN EN 1344. Die Anforderungen werden in vielen Bereichen sogar übertroffen.
Unsere Pflasterklinker erfüllen darüber hinaus alle Anforderungen an Wasseraufnahmeverhalten und Scherbenrohdichte nach DIN 18503.

Sie können bei uns zusätzlich detaillierte Informationen anfordern – auch unsere Fachberater stehen Ihnen für Ihre Entscheidungen Rede und Antwort, wenn Sie es wünschen.

Technik und Grundlagen

Das A&O ist der Untergrund

Die Qualität der Pflasterdecke hängt wesentlich vom Unterbau und den Tragschichten ab: sie müssen gleichmäßig tragfähig, eben und wasserdurchlässig sein. Da die Verbundwirkung durch die Füllung der Fugen erreicht wird, solllte Fugenmaterial mit möglichst bindendem Charakter wie z.B. Sand verwendet werden.

Wichtig für die Tragschicht und Bettung: Nur Material verwenden, das frei von ausblühfähigen Stoffen ist.

Pflege

Ist die Pflasterklinkerfläche fachgerecht verlegt und der Witterung mit Sonne und Regen ausgesetzt, bedarf es keiner besonderen Pflege.

Reinigung

Bei vollständig überdachten Terrassen oder Carports empfiehlt es sich, die Fläche von Zeit zu Zeit mit Wasser, gegebenenfalls mit dem Zusatz von natürlichem Essigreiniger, abzuwaschen.

In schattigen und feuchten Lagen kann an der Oberfläche eine Vergrünung auftreten. Reinigen mit Wasser schafft Abhilfe. Im Winter anstelle von Streusalz Splitt oder Granulat verwenden.

Wird nicht fachgerechtes Bettungsmaterial verwendet, kann es zu Ausblühungen an der Oberfläche kommen. Hier hilft die Reinigung mit einem milden Klinkerreiniger, wie er im Fachhandel angeboten wird. Nie mit herkömmlichen chemischen Reinigungsmitteln arbeiten.

Stabilität

Gelegentliches Nachsanden der Fuge zur Stabilisierung kann ratsam sein.

Optik

Für ein harmonisches Farbbild beim Verlegen grundsätzlich aus mehreren Paletten die Klinker mischen. Immer eine Reservemenge zurückbehalten. Klinker sind aus Ton gebrannt, einem natürlichen Material. Die Farbe kann bei Nachbestellung abweichen. Bis auf wenige Ausnahmen haben unsere Pflasterklinker zwei Seiten, so erreichen Sie das von uns dargestellte Verlegebild.

Genereller Aufbau der Pflasterung

Von unten nach oben betrachtet, stellt sich der Aufbau für die Pflasterung einer Terrasse oder einer Garageneinfahrt wie folgt dar:

Der Untergrund

Er muss dauerhaft standfest sein, frei von Mutterboden, um später den Oberbau bzw. die Tragschicht sicher aufnehmen zu können. Eingeebnet und verdichtet ergibt er das Grobplanum.

Die Tragschicht

Sie hat die Aufgabe, die aus der Pflasterdecke eingebrachten Lasten zu verteilen und einsickerndes Regenwasser abzuleiten.

Die Bettung

Als Feinplanum dient sie der schonenden Auflage für die Pflasterklinker und gibt zugleich das Gefälle vor.

Die Pflasterung

Verschleißfester und farbbeständiger Klinkerbelag, gestaltbar in Farben, Formen und Formaten – der krönende Abschluss Ihrer Terrasse oder Zufahrt.



Natürliche Schönheit
für Haus und Garten

Vandersanden
Pflasterklinker für
- Terrassen
- Höfe und Plätze
- Promenaden
- Hauseingänge
- Gartenanlagen
- Gartengestaltung
- Wege und Gartenwege
- Einfahrten

Zittau

Gute Gründe für Pflasterklinker

Pflasterklinker werden aus gebranntem Ton hergestellt und bestechen durch Natürlichkeit in Farben und Formen. Durch die Art der Herstellung, Ton gebrannt bei bis zu 1.200 °C, sind Pflasterklinker extrem widerstandsfähig und belastbar. Die Vandersanden Klinker eignen sich daher hervorragend zur Begehung auf Wegen, Terrassen und Befahrung mit dem PKW auf Einfahrten, Höfen, Plätzen oder zur allgemeinen Gartengestaltung.

Pflasterklinker für eine attraktive Gartengestaltung

Weitere Vorteile der Vandersanden Pflasterklinker bieten die garantierte Farbechtheit und UV-Beständigkeit. Die Pflasterklinker sind pflegeleicht, witterungsbeständig, frostsicher, säurebeständig und reinigen sich selbstständig durch Regen und Sonne. Durch die große Auswahl von Formen, Farben und Oberflächenstrukturen bieten die Vandersanden Pflasterklinker vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Somit lassen sich durch diverse Pflasterklinker-Verlegearten stilvolle Anwendungen gestalten.

Die Farbe zeigt die Qualität

Ein Vandersanden Pflasterklinker hat innen dieselbe Farbe wie außen. Woher das kommt? Unsere Pflasterklinker werden bei bis zu 1.200 °C ausschließlich aus Rohstoffen gebrannt, die sich durch ihre Ton-, Brenn- und Farbqualität besonders dazu eignen. Wir verwenden keine Engoben (oberflächliches Besprühen der Pflasterklinkeroberseiten mit einer anders farbigen Tonschlämme) und tränken unsere Klinker nicht in Farbe.

Weshalb keine Farbzusätze?

Das hat einen guten Grund: Mit der Zeit würde sich die Farbe abnutzen und die unter 0,5 mm dünne Tonschlämme fängt bereits beim Transport der Klinker an, sich abzureiben. Beim Abrütteln und der späteren Nutzung geht es weiter, bis die Farbschicht nur noch zu erahnen ist.

Bitte vergleichen Sie, bevor Sie sich festlegen

Was bei Dachziegeln funktioniert, kommt bei Pflasterklinkern schnell an seine Grenzen. Mechanische Belastung, Abrieb durch Autos und Schuhe – wenn Ihr Hof, Ihre Terrasse oder Ihre Einfahrt auch nach Jahren noch die Farbe haben soll, die Sie jetzt auswählen, dann sind Vandersanden Pflasterklinker die richtige Entscheidung.

Meißen

Calau 45

Händler in Ihrer Umgebung

Sie haben sich für einen Vandersanden Pflasterklinker entschieden? Durch unser deutschlandweites Netz von Vertriebspartnern finden Sie unsere Pflasterklinker bei einem Händler in Ihrer Umgebung:
www.vandersanden.com/haendler

Strangpressklinker

Ihr Garten bietet unendlich viele Möglichkeiten. Soll es ein Platz zum Erholen oder ein Spielparadies werden? Arbeiten Sie gern im Garten oder soll er möglichst pflegeleicht sein? Aber egal welchen Entwurf Sie letztendlich wählen: Mit den gebrannten Klinkern von Vandersanden entscheiden Sie sich für einen herausfordernden Beginn und ein fantastisches Endergebnis. Außerdem können Sie nach Herzenslust mit anderen Materialien wie Holz und Naturstein kombinieren.

Unser gebranntes Pflastersortiment umfasst zwei Arten gebrannter Pflasterklinker: Formback und Strangpress. Sie werden nach der Art der Formung bezeichnet, bevor sie getrocknet und gebrannt werden. Strangpressklinker werden mit einer Vakuumpresse geformt. Hierbei wird ein durchgehender Tonstrang extrudiert. Anschließend wird der Strang vollautomatisch entsprechend der gewünschten Klinkergröße zerteilt. Einige Pflasterklinker werden anschließend gerumpelt, was ihnen ein nostalgisches und verwittertes Aussehen verleiht.

Kamenz
Gelb nuanciert

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Plauen
Gelb geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m²





Pisa
Sandgelb-grau-braun geflammt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Radeberg
Orange-blaubunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m²

Terra Reggio
Ocker-braun-blau geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase

Görlitz
Naturrot

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m²

Meran
Herbstbunt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

Zittau
Rot-blaubunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase



200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m²

Terra Vittoria
Rot-blaubunt geflammt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

Terra Vesuvio
Rot-blaubunt geflammt, grob strukturiert

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
240/118/71 mm
Ohne Fase

200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m² | 240/118/71 mm: Ca. 34 Stück pro m²

TIPP

Verschiedene Verlegeverbände sorgen für einen spielerischen Effekt.

Calau 45
Blau-rot-braunbunt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Calau 52
Blau-braunbunt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m²

Patoka Alt Krakow
Rot-blaubunt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Ohne Fase

Terra Ferrara
Bronzebraun geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m²

Bautzen
Anthrazit-braunblau geflammt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Terra Genova
Blau-braunbunt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m^2 | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m^2 | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m^2

Milano O.
Schwarz nuanciert

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m²

FormatMix
Kreative Optiken

Sie überzeugen durch ein topmodernes und dennoch zeitloses Schwarz, sowie durch verschiedenste Verlegemöglichkeiten. Durch die Kombination verschiedener Formate entstehen neue, kreative Optiken.
Der Milano O. FormatMix lässt lebendige, spannende Varianten zu, versteht es jedoch auch, Ruhe und Ausgeglichenheit zu erzeugen.
Neben Plätze und Wegen schmückt er Terrasssen,
oder Zufahrten.



Römischer Verband

Milano O. FormatMix
Schwarz nuanciert

Formate:
300/100/52 mm
200/150/52 mm
200/100/52 mm

Griechischer Verband*

Milano O. FormatMix
Schwarz nuanciert

Formate:
240/160/52 mm
160/160/52 mm
160/80/52 mm

Römischer Verband**

Milano O. FormatMix
Schwarz nuanciert

Formate:
300/100/52 mm
200/150/52 mm

* 300/100/52 mm: Ca. 11 Stück pro m² | 200/150/52 mm: Ca. 11 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 12 Stück pro m²

** 240/160/52 mm: Ca. 16 Stück pro m² | 160/160/52 mm: Ca. 7 Stück pro m² | 160/80/52 mm: Ca. 16 Stück pro m²

FormatMix
Griechischer Verband

Milano O.
Format 200/100/52 mm

Milano O.
Format 200/150/52 mm

Milano O.
Format 300/100/52 mm

Verlegebeispiel
Griechischer Verband



FormatMix
Römischer Verband

Milano O.
Format 160/80/52 mm

Milano O.
Format 160/160/52 mm

Milano O.
Format 240/160/52 mm

Verlegebeispiel
Römischer Verband



FormatMix: unfassbar viele Variationsmöglichkeiten

- im Verband mit drei verschiedenen Formaten
- im Verband mit zwei unterschiedlichen Formaten
- im Verband in Einzelverlegung
- als Grenadier zu verwenden, bei Treppenstufen
- als Bord verwendbar

Meißen
Blau-anthrazit

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
200/100/62 mm
240/118/52 mm
Mit Fase

Alt Berlin
Blau-braunbunt

Format:
200/100/52 mm
Ohne Fase

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/62 mm: Ca. 48 Stück pro m²
240/118/52 mm: Ca. 34 Stück pro m²

neu

Gera
Grau nuanciert

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase

neu

Jena
Graubunt geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase

Wega
Dunkelbraun nuanciert

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Genova O.
Blaubraun geflammt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase

Terra Iseo Antica
Schwarzbraun nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 200/100/52 mm: Ca. 48 Stück pro m²

200/100/45 mm: Ca. 48 Stück pro m² | 204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Terra Roma Antica
Violett-rot nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

Terra Novara Antica
Rot-braunbunt

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Terra Verona Antica
Aubergine nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

Terra Vulcano Antica
Braun geflammt

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Terra Bergamo Antica
Violett nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

Terra Bolzano Antica
Braun nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Terra Ancona Antica
Schwarz-blau-braun

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m^2 | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m^2

Terra Carbona Antica
Schwarz nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

Terra Lugano Antica
Blau-schwarz nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Kraftvolle Klinker

Unsere Strangpressklinker sind ideal für die Pflasterung einer Auffahrt geeignet. Sie sind 45, 52 oder 67 mm hoch, steinhart und sehr stark. Sie sind so hart gebrannt, dass sie das Gewicht eines Autos leicht tragen können. Sorgen Sie jedoch für ein ausreichend starkes Fundament unter unseren Steinen, um Spurbildung und Pflastersenkung zu vermeiden.

Terra Lucca Antica
Schwarz nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

Terra Modena Antica
Schwarz-braun nuanciert

Formate:
204/50/67 mm
204/67/67 mm
Riegel, gerumpelt

204/50/67 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 204/67/67 mm: Ca. 73 Stück pro m²

Formbackklinker

Anders als die Strangpressklinker werden Formbackklinker in einer ‚Backform' hergestellt. Große Tonklumpen werden win Formkästen gepresst und der überflüssige Ton wird an der Oberseite abgestrichen. Danach werden die Formbehälter umgedreht, danach fallen die Klinker aus der Form auf ein Transportband, mit dem sie zum trocknen und anschließend zum Ofen transportiert werden. Die Formbackklinker von Vandersanden werden standardmäßig nicht getrommelt.

Abstandhalter

Das Formbackklinkersortiment wird mit Abstandhalter geliefert. Diese sorgen für attraktive, gerade Linien im Pflaster mit einer Fugenbreite von Ca. 3 mm. Die Abstandhalter bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Die Kombination mit einem wasserdurchlässigen Fugenmörtel verhindert das Unkrautwachstum.

Violeto
Violett-braun

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm

Peraldo
Rot-braun nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm

Safino
Schwarz

Format:
206/51/85 mm
206/67/85 mm

Morado
Rot-violett dunkel nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm

206/51/85 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 206/67/85 mm: Ca. 71 Stück pro m²

Lumino
Rot-violett dunkel nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm



206/51/85 mm: Ca. 96 Stück pro m² | 206/67/85 mm: Ca. 71 Stück pro m²

Loreto
Violett-braun nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm

Abstandhalter

Das Formbackklinkersortiment wird mit Abstandhaltern geliefert. Diese sorgen für attraktive, gerade Linien im Pflaster mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm. Die Abstandhalter bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Die Kombination mit einem wasserdurchlässigen Fugenmörtel verhindert das Unkrautwachstum.

Nicht nur im Garten
eine nachhaltige Schönheit

Pflasterklinker für den öffentlichen Raum

Neben unserem Gartensortiment produzieren wir auch Pflasterklinker für den öffentlichen Bereich. Mit 69 Farben, Formaten und Oberflächen haben wir das größte Pflasterklinkersortiment für die öffentlichen Bereiche in Europa.

Kombination: Terra Autunno Antica, Terra Autunno Riva Antica

Die schönsten Fassadenziegel und Riemchen

Bereits im Jahr 1925 begann Vandersanden in Belgien mit dem Formen und Brennen von Fassadenziegeln. Heute stellen wir in neun Fabriken in Deutschland, Belgien und den Niederlanden ein breites Sortiment an Fassadenziegeln und Riemchen her. Handform-, Wasserstrich- und Strangpress-Verblender in mehr als 150 Farben und mehr als 10 Formaten. Ziegel ist nicht nur schön, sondern auch nachhaltig. Ein natürlicher Rohstoff, der von uns extrem energiesparend zu einem besonderen Stein verarbeitet wird, der mehr als 100 Jahre überdauert. Für welches Design Sie sich auch entscheiden – gemeinsam mit Vandersanden machen Sie Ihre Träume wahr.

E-BOARD

Das E-Board®-Wärmedämm-Verbundsystem bietet viele Vorteile in der Sanierung Ihres Altbaus oder in der Gestaltung Ihres Neubaus.

Bei einfacher Montage erhalten Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten mit dem kompletten Vandersanden-Riemchenprogramm, erhöhen Ihre Wohnqualität im Sommer wie im Winter, reduzieren Ihren Energiebedarf und Ihre CO_2-Emissionen, gewinnen dabei zugleich an Attraktivität Ihres Objektes und an Wohnfläche durch eine schlankere Wandkonstruktion.

Ihre Bausubstanz wird nachhaltig und wartungsfrei geschützt, der Wert Ihrer Immobilie wird gesteigert. Nach Ihrer Entscheidung für eine Dämmstoffstärke und ein Riemchen liefern wir Ihnen ein komplettes System mit allen benötigten Komponenten.

Vandersanden Deutschland GmbH
Unter den Eichen 13
31226 Peine
+ 49 (0) 5171 / 80 165 20
info@akaklinker.de

www.vandersanden.com

Vandersanden®, Signa® und E-Board® sind eingetragene Marken der Vandersanden Group. Die Verwendung dieser Marken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig.

A·K·A | VANDERSANDEN

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE